

BD.RZŚ.435.384.2019.KC.MM

OS 6220.9.2019

#### OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

#### Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki-Wyrzysk, w km od 2+230 do 4+653, gmina Wyrzysk.
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b:
  - 2.1. prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący możliwość zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi i olejowymi. W przypadku ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów substancji ropopochodnych;
  - 2.2. zaplecze budowy zorganizować na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych przez substancje ropopochodne;
  - 2.3. ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji należy gromadzić w zainstalowanych na terenie budowy przenośnych urządzeniach sanitarny;
  - 2.4. odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy magazynować (o ile jest to niezbędne) w wyznaczonych miejscach. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych musi być zlokalizowane na nieprzepuszczalnym i odwodnionym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji.

#### UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy wpłynął wniosek Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 lipca 2019 r., znak OS.6220.9.2019 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr

1193P Kościerzyn Wielki-Wyrzysk, w km od 2+230 do 4+653, gmina Wyrzysk, planowanego do realizacji przez inwestora: Powiat Piłski.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj. - „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Organem właściwym do wydania opinii, o której jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o oś jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ww. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Planowana inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1193P, na odcinku długości około 2,4 km. Przedmiotowy odcinek drogi posiada w części nawierzchnię asfaltową (wyjazd od strony miejscowości Kościerzyn), w części gruntową (od strony miejscowości Polinowo). Przedmiotowa droga powiatowa stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 242 z drogą krajową nr DK 10 w miejscowości Wyrzysk. Powierzchnia inwestycji wynosić będzie około 15415 m<sup>2</sup>. Istniejąca nawierzchnia charakteryzuje się występowaniem licznych nierówności oraz ubytków. Jednocześnie z uwagi na niedostateczną szerokość pasa drogowego, uniemożliwia bezkolizyjne mijanie się dwóch pojazdów. W zakresie przedsięwzięcia zaplanowano: wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi, poszerzenie jezdni drogi do 5-6 m, wykonanie poboczy gruntowych i budowę zjazdów. Po realizacji inwestycji nie przewiduje się wzrostu natężenia ruchu pojazdów. W ramach inwestycji nie przewiduje się budowy, bądź przebudowy urządzeń wodnych, mostów i przepustów drogowych. Nie planuje się realizacji kanalizacji deszczowej. Całość pasa drogowego otoczona jest terenami porośniętymi roślinnością, stanowiącymi strefę buforową dla wód rzeki Łobżonki (najbliższy położony punkt drogi znajduje się w odległości około 100 m od rzeki Łobżonki). Ze względu na niewielkie obciążenie ruchem opisywanej drogi po realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia zwiększonego spływu zanieczyszczeń do gruntu. Ponadto w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zaproponowano m. in. następujące rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko wodne: zakaz napraw maszyn budowlanych na terenie inwestycji, zastosowanie szczelnych, przenośnych toalet dla pracowników firm budowlanych oraz selektywne magazynowanie odpadów, w sposób adekwatny do ich ilości i rodzaju.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w większości w obrębie JCWP PLRW600020188479 Łobżonka od Jelonki do Orli, która posiada status silnie zmienionej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny do wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne

efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. W niewielkiej części przedsięwzięcie znajduje się w obrębie JCWP PLRW60001818846 Kanał Młotkowski, która posiada status silnie zmienionej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. Ponadto przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600035. Stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone.

Mając na uwadze powyższe charakterystyki jednolitych części wód i określone dla nich zagrożenia, w celu zachowania dobrego stanu jednolitych części wód, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, w sentencji opinii, wskazał konieczne do uwzględnienia wymagania dotyczące ochrony środowiska wodnego dla przedmiotowej inwestycji.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1967). W opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Otrzymują:

1. Burmistrz Wyrzyska (e-PUAP)  
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
2. ZZŚ.KC Piła
3. RZŚ aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy  
al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz  
T. +48 (52) 33 93 100 • F. +48 (52) 3 92 00 • E. bydgoszcz@wody.gov.pl

Urząd Miejski w Wyrzysku  
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk  
NIP 764-17-73-550, R. 000530755

*Strona*

*Dopuszczono na podstawie opinii z dnia 08.08.2018 r. z Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie i eksploatacji linii przesyłowej, w terminie od dnia 08.08.2018 r. - 22.08.2018 r. -*

*Strona*

INSPEKTOR  
ds. ochrony środowiska  
*Anna Kubich*  
Anna Kubich

www.wody.gov.pl

## Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "BD\_RZS\_435\_384\_2019\_KC\_MM.pdf.xades" przez "AGNIESZKA JOANNA SIŁACZ" w dniu 2019-08-06 12:10:23, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 87275065230637261895794395757036752032 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 68615 z dnia 2019-08-06T10:43:45Z.