



PODPIS ELEKTRONICZNY  
ZWERYFIKOWANY W DNIU  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Pile

21.08.2024

~~WYNIK WERYFIKACJI: WAŻNY/NIEWAŻNY~~  
~~BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI~~  
~~BRAK PODPISU ELEKTRONICZNEGO~~

PODPIS SPORZĄDZAJĄCEGO WYDRUK

OSGO.6220.24.2024

Urząd Miejski w Wyrzysku  
KANCELARIA  
2024-08-21  
Piła, dnia 21.08.2024r.  
Liczba zat. .... 976/129  
Podpis .....

ON-NS.9011.3.54.2024

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r., poz. 416), art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024r., poz. 1112)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

po zapoznaniu się z:

- wystąpieniem Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 sierpnia 2024 roku znak: OSGO.6220.24.2024 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, także co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr G129322P Falmierowo – Klawek, na działkach o numerach ewidencyjnych: 85/2 obręb Falmierowo, 11/1 i 11/2 obręb Klawek, gm. Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie,
- kopią wniosku z dnia 1 sierpnia 2024 roku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- kartą informacyjną przedsięwzięcia zapisaną na nośniku elektronicznym (płyta CD) wraz z załącznikami, opracowaną w lipcu 2024 roku przez mgr Karolinę Piórek,
- kserokopią mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie zapisaną na nośniku elektronicznym (płyta CD),
- kserokopią uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem zapisaną na nośniku elektronicznym (płyta CD)

### STWIERDZA

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr G129322P Falmierowo – Klawek, na działkach o numerach ewidencyjnych: 85/2 obręb Falmierowo, 11/1 i 11/2 obręb Klawek, gm. Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile  
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła  
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego  
tel. 67 3497110 | 67 3497129  
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl  
nadzor.zapobiegawczy.psse.pila@sanepid.gov.pl  
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265  
BDO 000127682  
www.gov.pl/web/psse-pila  
/PSSEPILA/SkrytkaESP

## UZASADNIENIE:

Burmistrz Wyrzyska wystąpił pismem z dnia 12 sierpnia 2024 roku znak: OSGO.6220.24.2024 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, także co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr G129322P Falmierowo – Klawek, na działkach o numerach ewidencyjnych: 85/2 obręb Falmierowo, 11/1 i 11/2 obręb Klawek, gm. Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie. Do wystąpienia dołączono: kopię wniosku z dnia 1 sierpnia 2024 roku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; kartę informacyjną przedsięwzięcia zapisaną na nośniku elektronicznym (płyta CD) wraz z załącznikami, opracowaną w lipcu 2024 roku przez mgr Karolinę Piórek; kserokopię mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie zapisaną na nośniku elektronicznym (płyta CD), kserokopię uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem zapisaną na nośniku elektronicznym (płyta CD).

Po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr G129322P Falmierowo – Klawek, na działkach o numerach ewidencyjnych: 85/2 obręb Falmierowo, 11/1 i 11/2 obręb Klawek, gm. Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie.

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.).

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr G129322P Falmierowo-Klawek. Jest ono kontynuacją przebudowy drogi rozpoczętej w 2018 roku, której łączna długość przekroczy 1 km. W ramach obecnej inwestycji zostanie wykonany odcinek o długości 610,0 m. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,0 m na długości ok. 610 m. Na drodze nie ma systemu kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo, wody odprowadzone są do przyległych terenów. Wody opadowe z przebudowywanej drogi zostaną odprowadzone grawitacyjnie, poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych drogi w granicach pasa drogowego na tereny zielone. Droga ma znaczenie lokalne i umożliwia dojazd do pobliskich posesji oraz pól uprawnych w miejscowości Falmierowo i Klawek. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Wyrzysk.

Na terenie inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowy jednorodzinnej oraz gospodarstw rolnych z dojazdem do gruntów rolnych. Obecnie droga posiada zróżnicowaną nawierzchnię od nawierzchni bitumicznej do nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego, które jest materiałem budowlanym. Szerokość nawierzchni z kruszywa mieści się w granicach od 4,0 m do 5,5 m, zjazdy do posesji – gruntowe. W miejscu projektowanej drogi występują tereny zielone porośnięte trawą oraz pola uprawne. Teren posiada niewielkie zróżnicowania wysokościowe. Istniejący rodzaj nawierzchni drogi gminnej powoduje obniżenie komfortu i bezpieczeństwa, zarówno osób podróżujących pojazdami, jak i pieszych, w związku z czym droga wymaga przebudowy.

Planowane przedsięwzięcie obejmują wykonanie odcinka drogi gminnej stanowiącej dojazd do posesji i gruntów rolnych w m. Falmierowo oraz Klawek. Oś projektowanej trasy drogowej pokrywa się z istniejącą, z niewielkimi korektami w celu dopasowania do granic pasa drogowego. Wszystkie elementy projektowanej drogi mieszczą się w istniejącym pasie drogowym. Szerokość projektowanej jezdni, o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wynosi 5,0 m. Droga posiadała będzie pobocza ulepszone kruszywem łamanym o zmiennej szerokości do 0,75 m i grubości warstwy 10 cm w granicach pasa drogowego. Projektuje się również przebudowę istniejących zjazdów na posesje oraz działki rolne o szerokości od 4,0 m

połączone z jezdnią skosami 1:1. Nawierzchnie zjazdów do posesji zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej.

W fazie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie źródłem zużycia surowców, materiałów i paliw. Zużywane będą jedynie materiały konieczne do zimowego utrzymania drogi tj. materiały uszorstniające oraz podwyższające temperaturę topnienia. Ilość zużytych materiałów będzie zależna od panujących w danym roku warunków pogodowych.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie ze zmianami w środowisku przyrodniczym. Wykonywanie wszystkich, zapisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięć, powinno odbywać się w sposób ograniczający lub zapobiegający negatywnym skutkom środowiskowym. W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowaniu negatywnych skutków na zdrowie ludzi należy przestrzegać wymagań określonych, m.in. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r., w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021r., poz. 845) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz. 1225 z późn. zm.).

Przedstawiony opis przedsięwzięcia w opracowanej Karcie Informacyjnej ujmuje wyczerpująco zagadnienia oddziaływania planowanej inwestycji w aspekcie umożliwiającym jednoznaczne dokonanie jego oceny. Z przedstawionych informacji nie wynika aby po zastosowaniu, zawartych w karcie informacyjnej rozwiązań chroniących środowisko, planowane przedsięwzięcie mogło nadmiernie negatywnie oddziaływać na środowisko w żadnym z jego elementów. Przez wpływ na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi. W fazie realizacji prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. Należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowaniu negatywnych skutków na zdrowie ludzi.

Wobec powyższego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile orzekł jak wyżej.

**Otrzymuje:**

1. Burmistrz Wyrzyska, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk (e-PUAP)

**Do wiadomości:**

1. Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk (e-PUAP)
2. ON-NS a/a (IB)

**Miejski w Wyrzysku**  
Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk  
17-73-550, R. 000530755

Dziękuję  
do dnia 31.01.2025 r. -  
do dnia 31.01.2025 r. -

**Kierownik Referatu**  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Odpadami

*Anna Kubich*  
**Anna Kubich**