



Państwowy Powiatowy ELEKTRONICZNY  
Inspektor Sanitarny WERYFIKOWANY W DNIU  
w Pile

28.02.2025

ON-NS.9011.96.2025

WYNIK WERYFIKACJI: WAŻNY / NIEWAŻNY /  
~~BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI~~ /  
~~BRAK PODPISU ELEKTRONICZNEGO~~

PODPIS SPORZĄDZAJĄCY  
OP. 6220.37.2024

**OPINIA SANITARNA**

Pila, 28.02.2025r.  
Urząd Miejski w Wyrzysku  
**KANCELARIA**  
2025 -02- 28  
Lp. 3494/25  
Liczba zał.  
Podpis

Na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r., poz. 416), art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.)

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

po zapoznaniu się z:

1. wystąpieniem Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 lutego 2025 roku, znak: OSGO.6220.37.2024 w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.08.2021r. znak OS.6220.16.2020, zmienionej decyzją z dnia 19.10.2023 r., znak OSGO.6220.24.2022. Zmiana dotyczy decyzji Burmistrza Wyrzyska znak OS.6220.16.2020 z dnia 10.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie gorzelnii rolniczej (zwiększenie wydajności, budowa stacji wyparych i suszarni wywaru) w miejscowości Falmierowo, gm. Wyrzysk na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewidencyjny 116/3, obręb Falmierowo, gmina Wyrzysk, zmienionej decyzją Burmistrza Wyrzyska znak OSGO.6220.24.2022 z dnia 19.10.2023 r.,
2. kopią wniosku inwestora z dnia 12 listopada 2024 roku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 sierpnia 2021 roku, znak OS.6220.16.2020, zmienionej decyzją Burmistrza Wyrzyska znak OSGO.6220.24.2022 z dnia 19.10.2023 r.,
3. kopią mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
4. raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zapisem na nośniku elektronicznym (płyta CD),
5. uzupełnieniem z dnia 27.01.2025 r.,
6. kserokopią wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile  
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Pila  
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego  
tel. 67 3497110 | 67 3497129  
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl  
nadzor.zapobiegawczy.psse.pila@sanepid.gov.pl  
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265  
BDO 000127682  
www.gov.pl/web/psse-pila  
/PSSEPILA/SkrytkaESP

## OPINIUJE

pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i przebudowie gorzelnii rolniczej (zwiększenie wydajności, budowa stacji wyparnych i suszarni wywaru) w miejscowości Falmierowo, gm. Wyrzysk na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewidencyjny 112/3 i 116/3, obręb Falmierowo, gmina Wyrzysk – dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.08.2021r. znak OS.6220.16.2020, zmienionej decyzją z dnia 19.10.2023 r., znak OSGO.6220.24.2022.

### UZASADNIENIE:

Burmistrz Wyrzyska wystąpił pismem z dnia 18 lutego 2025 roku, znak: OSGO.6220.37.2024 w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.08.2021r. znak OS.6220.16.2020, zmienionej decyzją z dnia 19.10.2023 r., znak OSGO.6220.24.2022. Zmiana dotyczy decyzji Burmistrza Wyrzyska znak OS.6220.16.2020 z dnia 10.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie gorzelnii rolniczej (zwiększenie wydajności, budowa stacji wyparnych i suszarni wywaru) w miejscowości Falmierowo, gm. Wyrzysk na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewidencyjny 116/3, obręb Falmierowo, gmina Wyrzysk, zmienionej decyzją Burmistrza Wyrzyska znak OSGO.6220.24.2022 z dnia 19.10.2023 r. Do wystąpienia dołączono: wniosku inwestora z dnia 12 listopada 2024 roku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 sierpnia 2021 roku, znak OS.6220.16.2020, zmienionej decyzją Burmistrza Wyrzyska znak OSGO.6220.24.2022 z dnia 19.10.2023 r.; kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zapisem na nośniku elektronicznym (płyta CD); uzupełnienie z dnia 27.01.2025 r.; kserokopię wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Raport sporządzony został w celu zmiany decyzji Burmistrza Wyrzyska z dnia 10.08.2021 r., znak: OS.6220.16.2020 określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie gorzelnii rolniczej (zwiększenie wydajności, budowa stacji wyparnych i suszarni wywaru) w m. Falmierowo, gm. Wyrzysk, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 116/3, obręb Falmierowo, gm. Wyrzysk. Decyzja powyższa została zamieniona decyzją Burmistrza Wyrzyska z dnia 19.10.2023 r., znak OSGO.6220.24.2022.

Inwestycja znajduje się obecnie w fazie realizacji. Wnioskującą o zmianę decyzji jest: Destylarnia Falmierowo Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9 64-600 Oborniki.

Wnioskowana zmiana polega na doprecyzowaniu zapisów decyzji odnoszących się do sposobu zaopatrzenia w wodę przedsięwzięcia poprzez określenie następujących źródeł poboru wody: ujęcie wód podziemnych o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wysokości 15,0 m<sup>3</sup>/h przy depresji S = 7,1 m; przyłącze do wiejskiej sieci wodociągowej; ujęcie wód powierzchniowych z Jeziora Falmierowskiego. Wnioskowana zmiana decyzji

środowiskowej wynika także z faktu występowania zorganizowanej emisji związków lotnych, która ma miejsce podczas napełniania zbiorników magazynowych alkoholu etylowego.

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest na terenie firmy Destylarnia Falmierowo Sp. z o.o. we wsi Falmierowo, gm. Wyrzysk, powiat pilski. Teren przeznaczony pod zainwestowanie obejmuje działki numer ew. 116/3 oraz 112/3 obręb ew. Falmierowo.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie i przebudowie gorzelnii rolniczej (zwiększenie wydajności, budowa stacji wyparnych i suszarni wywaru) w miejscowości Falmierowo, gm. Wyrzysk na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 112/3 i 116/3 obręb Falmierowo gm. Wyrzysk. Jest to projekt polegający na modernizacji istniejącej gorzelnii rolniczej z instalacją do wyrobu spirytusu surowego z surowców rolniczych, w ramach której nastąpi wzrost zdolności produkcyjnej obiektu z obecnych 6400 m<sup>3</sup>/rocznie do docelowych 15000 m<sup>3</sup>/rocznie. Podstawowym surowcem do przerobu są żyto, pszenżyto, pszenica, kukurydza oraz odpady po spożywcze w ilości około 36000 Mg/rocznie, przy czasie pracy instalacji wynoszącym 335 dni/rocznie, tj. 8040 godzin/rocznie.

Zgodnie z zapisami Decyzji Burmistrza Wyrzyska o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 sierpnia 2021r., znak OS.6220.16.2020, w ramach realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, wnioskodawca zaplanował wykonanie następujących prac:

1. budowę budynku hali produkcyjno-magazynowej – zadanie w trakcie realizacji,
2. wykonanie wanny płynoszczelnej ze zbiornikami magazynowymi spirytusu (5 zbiorników magazynowych o pojemności 105 m<sup>3</sup> każdy, umieszczonych w płynoszczelnej wannie żelbetowej – zadanie zrealizowane,
3. wykonanie trafostacji – zadanie zrealizowane,
4. wykonanie hydroforowni ze stacją uzdatniania wody – zadanie zrealizowane,
5. usytuowanie zbiornika buforowego na wodę – zadanie w trakcie realizacji,
6. wykonanie zbiorników na wodę o pojemności 18 m<sup>3</sup> - zadanie w trakcie realizacji,
7. wykonanie chłodni – zadanie w trakcie realizacji,
8. usytuowanie wagi – zadanie zrealizowane,
9. rozbudowa kotłowni - zadanie zrealizowane,
10. usytuowanie składu opału – zadanie w trakcie realizacji,
11. budowa układu chłodzenia – zadanie w trakcie realizacji,
12. budowa stacji wyparnych - zadanie w trakcie realizacji,
13. wymiana aparatów destylacyjnych - zadanie zrealizowane,
14. wykonanie zbiorników fermentacji przeznaczonych do magazynowania zacieru gorzelnianego - zadanie zrealizowane,
15. usytuowanie hydropulpera – zadanie w trakcie realizacji,
16. rozbiórkę obiektu budowlanego – zadanie w trakcie realizacji,
17. budowa wiaty składowania odpadów przy obiekcie nr 3 – zadanie zrealizowane,
18. budowa wiaty składowania odpadów przy ogrodzeniu zakładu – zadanie zrealizowane,
19. lokalizacja reaktorów oraz zbiorników na osad nadmierny na działce ewid. nr 116/3 lub alternatywnie na działce o nr ewid. 112/3 – w zależności od możliwości technicznych – zadanie dotychczas nie zrealizowane.

Dodatkowo w ramach planowanego przedsięwzięcia, przewidziane zostało wykonanie prac adaptacyjnych w istniejącym obiekcie obejmujące:

1. pomieszczenie fermentacji: usunięcie dachu, zburzenie jednej ściany do 1/3 wysokości, remont posadzki, montaż instalacji odwadniającej, odprowadzającej wody opadowe do powierzchni zielonych, zabezpieczonej zaworem odcinającym na wypadek ewentualnego wycieku zacierów z kadzi fermentacyjnych – zadanie zrealizowane,
2. remont pomieszczeń socjalnych – zadanie zrealizowane,
3. budowę nowej klatki schodowej w pomieszczeniu obecnej „małej fermentacji” spełniającej wymagania p.poż. – zadanie zrealizowane,

4. wydzielenie magazynu środków chemicznych w pomieszczeniach piwnicznych ze studzienką kontrolną na wypadek ewentualnych wycieków środków chemicznych – zadanie zrealizowane.

Źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza z terenu zakładu jest eksploatacja kotłów parowych, ruch pojazdów transportujących surowce oraz wywożących gotowe produkty oraz napełnianie zbiorników magazynowych i autocystern produktami spółki.

Analizę oddziaływania na środowisko powietrzne wynikającą z eksploatacji kotłów oraz ruchu pojazdów po terenie zakładu przedstawiono w dokumentacjach stanowiących podstawę wydania i zmiany decyzji środowiskowej Burmistrza Wyrzyska z dnia 10.08.2021 r., znak: OS.6220.16.2020. W tym zakresie nie wprowadza się jakichkolwiek zmian. Przedmiotowy obiekt nie stanowi i nie będzie stanowił zagrożenia akustycznego w środowisku.

W związku z emisją aldehydu octowego występuje bezpośrednie oddziaływanie na środowisko powietrzne. Emisja ta ma charakter chwilowy – ma miejsce podczas załadunku zbiorników i autocystern, występować będzie jednak długoterminowo przy założeniu prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności przez kolejne kilkadziesiąt lat. Emisja aldehydu octowego nie podlega kumulowaniu, na terenie zakładu nie znajdują się inne źródła emisji tego związku. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, przeprowadzona analiza wykazała, iż emisja aldehydu octowego mająca miejsce podczas napełniania zbiorników magazynowych oraz autocystern samochodowych nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych stężeń tego związku w powietrzu.

Fakt występowania emisji aldehydu octowego ze zbiorników magazynowych oraz autocystern samochodowych nie powinien powodować konfliktów społecznych. Zbiorniki posadowione są na terenie należącym do Wnioskodawcy, w obrębie zakładu związanego produkcją etanolu prowadzoną od ponad kilkadziesiąt lat. Działalność zakładu jest akceptowana przez lokalną społeczność, dotychczas nie odnotowywano na tym tle konfliktów społecznych.

Emisja aldehydu następuje chwilowo, wyłącznie w czasie napełniania zbiorników i autocystern, nie posiada charakteru stałego. Analiza rozprzestrzeniania się tego związku w otoczeniu zakładu wykazała dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska (tu: wartości odniesienia w powietrzu), zatem stwierdzić można, iż występujące oddziaływanie nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi.

Nie przewiduje się kumulacji oddziaływań planowanego przedsięwzięcia oraz przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych i planowanych na terenach sąsiednich.

W fazie eksploatacji prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. Należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowaniu negatywnych oddziaływań na zdrowie ludzi.

Wobec powyższego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile orzekł jak wyżej.

Urząd Miejski w Wyrzysku  
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk  
NIP 764-17-73-550, R. 000530755

*Dokumentacja od dnia 19.07.2025 r. do dnia 28.07.2025 r. - 21 stron*

Kierownik Referatu  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Odpadami

*Anna Kubich*

**Otrzymują:**

1. Burmistrz Wyrzyska, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk (e-Doręczenie)

**Do wiadomości:**

1. Inwestor - Destylarnia Falmierowo Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 64-600 Oborniki  
2. ON.NS a/a (KK)

## KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43., e-mail: [sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl), skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-pila](http://www.gov.pl/web/psse-pila) tel. (67) 349-71-10.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: [krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl](mailto:krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl)
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej**, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
  - dostępu do Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 15 RODO,
  - sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 16 RODO,
  - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO,
  - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wg art. 21 RODO.**Nie posiada Pani/Pan prawa do:**
  - usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b, c, d, RODO,
  - przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO.

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na której przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania
6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher.



## Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	rozbudowa_i_przebudowa_gorzelni_rolniczej,_Falmierowo,_gm._Wyrzysk_.pdf
Liczba podpisów	1
Data weryfikacji podpisów	2025-02-28 09:35:19

### SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	PAdES-BES
Data złożenia podpisu	2025-02-28 08:42:57
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Danuta Kmieciak; PPIS Nazwa organizacji: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-7642129905
Numer seryjny certyfikatu	158281003481868565790816210010905136796
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	120490 (2025-02-28T08:30:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Zweryfikowano na dzień	2025-02-28 09:35:17 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Kwalifikowany podpis poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.



# Report 1: [Faint Title]

[Faint Column Header 1]	[Faint Column Header 2]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]
[Faint Text]	[Faint Text]